

Opsætning af PCSCHEMATIC Automation database


Komponentdatabasen skal være installeret. De nye databasefiler er placeret i mappen DATABASE under PCSCHEMATIC Automation installations placering.

Hvis du allerede har oprettet din egen database til PCSCHEMATIC Automation, anbefaler vi, at du importerer databasen ind i din egen database.


Hvis du ikke har det, anbefaler vi, at du opretter jeres egen database, som der tilkobles til PCSCHEMATIC Automation.

Importér til egen database


- Start PCSCHEMATIC Database programmet.



- Vælg Filer => Åbn: Find den database som skal opdateres og vælg Komponenter.



- Vælg Filer => Import: Find den database, som skal importeres og vælg tabel komponent.



- Vælg om eksisterende records skal opdateres og/eller om der skal tilføjes nye records.
- Følg derefter import guiden!

[Du kan læse mere om import af database i database manualen.](#)

Tilkobl en database direkte til PCSCHMATIC Automation

- Start PCSCHMATIC Automation
- Åbn et nyt projekt
- Vælg indstillinger => Database
- Tryk på Vælg Database fil og vælg den nye database fil i \PCSELCAD\DATABASE\
- Kontroller derefter at databasen er tilkoblet

[Du kan læse mere om tilkobling af databasen i PCSCHMATIC Automation Manualen.](#)